



CAJAS PEQUEÑAS DE ACERO INOXIDABLE SERIE CDN

La serie CDN es el compromiso técnico y de aplicación adecuado entre las cajas CPN y SDN. Están equipadas con un robusto cuerpo soldado y acabado con inserciones traseras ciegas para fijación mural. La puerta lleva bisagras en miniatura de acero inoxidable microfundidas con cerradura con tornillos imperdibles ranurados. Pernos de tierra internos roscados de acero inoxidable en la puerta y el cuerpo.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en acero AISI 304L (Wnr 1.4307) y herméticas
- Puerta con apertura máxima de 120° con bisagras internas de acero inoxidable, bordes soldados y acabados, cerradura con tornillos imperdibles ranurados
- Junta de estanqueidad de poliuretano aplicada por robot
- Fijación mural mediante orificios roscados en la parte posterior del cuerpo
- Sin placa de montaje (a petición)
- Acabado exterior SATINADO medio tipo Scotch-Brite con una rugosidad RA de bajo nivel < 0.3 µm
- Pernos de tierra internos roscados de acero inoxidable M5 en la puerta y el cuerpo




PLUS A PETICIÓN

- Perforaciones según plano en el cuerpo y la puerta
- Juntas de silicona resistentes de - 50°C a + 180°C.
- Fabricadas en AISI 316L
- Dimensiones especiales

CERTIFICACIONES



- 19 Clase de protección TIPO 1, 12, 4, 4X (marca cULus) según UL50, 508A, 746C y CSA 22.2 nº 14, 94 (a petición)
- Apto para uso en atmósferas potencialmente explosivas (Grupo-II-, Categoría-3-, Zona-22,2) con la aplicación del accesorio KIT_ATEX_CHD_2_22
- Proceso de soldadura cualificado según 15614-1:2012 WPQR (Welding Procedure Qualification Record).






ACCESORIOS DISPONIBLES

VERSIÓN PLACA DE MONTAJE CON 2 PUNTOS DE FIJACIÓN



VISTA TRASERA



VERSIÓN PLACA DE MONTAJE CON 4 PUNTOS DE FIJACIÓN

Código Art.	Dimensiones externas			Placa de montaje		Características		
	W	H	D	X	Y	N. Puntos de cierre	N. Puntos de apoyo placa	N. Bisagras
CDN202012	200	200	120	170	175	2	2	2
CDN203012	200	300	120	170	275	2	2	2
CDN204012	200	400	120	170	375	2	2	2
CDN252512	250	250	120	220	225	2	4	2
CDN253012	250	300	120	220	275	2	4	2
CDN254012	250	400	120	220	375	2	4	2
CDN303015	300	300	150	270	275	2	4	2
CDN304015	300	400	150	270	375	2	4	2



ACCESORIOS

KIT FIJACIÓN MURAL IP66



Para facilitar la instalación, las cajas de las series CPN, CLN y CDN están equipadas con orificios en la parte posterior para fijación mural.

Gracias a esto sistema de innovación, estética y grado de protección se mantienen inalterados.

Para las cajas de la serie CHD, el cliente se encarga de las perforaciones posteriores. (Se suministra plantilla de perforaciones).




KIT DE FIJACIÓN PARA CAJAS





Para la fijación a la pared de las cajas ocurre utilizar el art. CACPNO13 compuesto de 4 estribos planos y tornillos en acero inoxidable.

Los 4 orificios en el lado posterior de la caja son roscados M6 con profundidad 8 mm y ciegos.

El kit CACPNO13 está indicado por todas las tallas de cajas.



DETALLE POSTERIOR CAJAS CON ESTRIBO HORIZONTAL



DETALLE POSTERIOR CAJAS CON ESTRIBO VERTICAL


Nota: los soportes en posición vertical no se pueden montar si hay tejadillo paralluvia

KIT DE FIJACIÓN PARA CAJAS




Para la fijación mural de las cajas y botoneras puede utilizar el art. CASDN013, un kit compuesto por 2 soportes planos y tornillos de acero inoxidable.

El kit CASDN013 es adecuado para todos los dimensiones de cajas SDN, botoneras SPN y cajas CDN. Las excepciones son los modelos SDN303415, SDN304015, CDN252512, CDN254012, CDN303015 y CDN304015, las que requieren, 4 soportes de fijación mural. Es necesario pedir 2 piezas del art. CASDN013



DETALLE POSTERIOR CAJAS CON ESTRIBO




KIT DE FIJACIÓN PARA CAJAS HIGIÉNICAS




Para la fijación mural, utilice el art. CACHD013, un kit compuesto por 4 distanciadores y tornillos de acero inoxidable (tornillos cortos y largos).

El kit CACHD013 es adecuado para todos los dimensiones de cajas higiénicas CHD.


El cliente se encarga de las perforaciones posteriores. (Se suministra plantilla de perforación).



DETALLE DE FIJACIÓN TRASERA CON TORNILLO CORTO



DETALLE DE FIJACIÓN TRASERA CONTORNILLO PASANTE





PLACA DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE PARA CAJAS (OPCIONAL)

SDN SPN

Placa de montaje en chapa galvanizada.

Para las características y dimensiones, consulte las esquemas de las páginas 14-17 en las secciones dedicadas a las cajas de la serie SDN y a los pulsadores de la serie SPN.



Code	Description
PDFN1016	PLACA DE MONTAJE 100x160
PDFN1022	PLACA DE MONTAJE 100x220
PDFN1516	PLACA DE MONTAJE 150x160
PDFN1522	PLACA DE MONTAJE 150x220
PDFN1528	PLACA DE MONTAJE 150x280
PDFN2022	PLACA DE MONTAJE 200x220

Code	Description
PDFN2028	PLACA DE MONTAJE 200x280
PDFN2528	PLACA DE MONTAJE 250x280
PDFN2534	PLACA DE MONTAJE 250x340
PDFN3034	PLACA DE MONTAJE 300x340
PDFN3040	PLACA DE MONTAJE 300x400
PDFN4040	PLACA DE MONTAJE 400x400

PLACA DE MONTAJE PARA CAJAS PEQUEÑAS (OPCIONAL)

CDN

Placa de montaje en chapa galvanizada.

Para las características y dimensiones, consulte las esquemas de las páginas 12-13 en las secciones dedicadas a las cajas de pequeñas dimensiones serie CDN



Codice	Descrizione
PCDN2020	PLACA DE MONTAJE 170x175
PCDN2030	PLACA DE MONTAJE 170x275
PCDN2040	PLACA DE MONTAJE 170x375
PCDN2525	PLACA DE MONTAJE 220x225

Codice	Descrizione
PCDN2530	PLACA DE MONTAJE 220x275
PCDN2540	PLACA DE MONTAJE 220x375
PCDN3030	PLACA DE MONTAJE 220x275
PCDN3040	PLACA DE MONTAJE 220x375